

Réf.: MNX-DELTA-SUR-TABLIER-75X115BLANC

54,42 € HT le lot de 3 (65,09 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****SUR OU SOUS-TABLIER POLYURÉTHANE DELTA**

Applications :

- Le sur-tablier DELTA est adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires et dans les industries chimiques comme protection contre les éclaboussures.

Caractéristiques :

- Très lisse, se nettoie facilement.
- Résiste à l'acide chlorhydrique à 30% et à l'eau de javel à 40° chlorométrique.
- Résiste aux graisses animales, au sang.
- Température d'emploi 85 °C. NE DURCIT PAS.
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le sur-tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le sur-tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce sur-tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et EN 467.

Tissu : Polyuréthane, Epaisseur : 300µ, Température d'emploi : +85°C, Température de nettoyage : +60°C, Dimension : 75X115cm.

Utilisations conseillées :

- **** : Poisson, Ostréculture, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industrie chimique.
- *** : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries.
- ** : Conserveries.
- * : Industrie mécanique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

**TAILLES :**

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-FLEXINOX-400X670

88,35 € HT (105,67 € TTC)

**DESCRIPTIF :****TABLIER FLEXINOX 400X670****Réversibilité :**

- Grâce à son système d'assemblage exclusif et breveté, le tablier FLEXINOX est réversible, pour une protection parfaite.

Moyenne des perforations du tablier FLEXINOX : 0,3mm.

Moyenne des perforations EN ISO 13998 : 12mm

- 100 % INOX : Garantie de résistance aux produits de lavage et de désinfection
 - REVERSIBLE : Les tabliers FLEXINOX bénéficient de la technologie REVERFLEX. Tous risque d'accident dû au port du tablier à l'envers est écarté.
 - DETECTABLE : Les plaquettes sont fabriquées dans un acier spécialement étudié pour les rendre détectables.
 - CONFORT : Les dimensions et la forme des plaquettes apportent souplesse et flexibilité.
- Tous nos tabliers sont livrés avec un harnais VITOFIX mais toutefois, vous avez la possibilité de commander des bretelles et ceintures.

Dimension du tablier : Larg. 40cm X long. 67cm - Poids : 1050 gr

Taille opérateur : < 158cm - Tour poitrine : < 88cm

Résistance :

- Les résultats des tests de perforation mettent en valeur une résistance exceptionnelle, 40 fois supérieure aux exigences de la norme EN ISO 13998 en vigueur.

Options :

- Tous nos tabliers offrent la possibilité d'adapter un sur-tablier ou un sous-tablier de propreté. (voir "Article(s) associé(s) à cette référence")

NORMES :

CE, PENETRATION, REVERSIBILITE

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T1

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-FLEXINOX-450X720

95,89 € HT (114,68 € TTC)



DESCRIPTIF :

TABLIER FLEXINOX 450X720

Réversibilité :

- Grâce à son système d'assemblage exclusif et breveté, le tablier FLEXINOX est réversible, pour une protection parfaite.

Moyenne des perforations du tablier FLEXINOX : 0,3mm.

Moyenne des perforations EN ISO 13998 : 12mm

- 100 % INOX : Garantie de résistance aux produits de lavage et de désinfection
 - REVERSIBLE : Les tabliers FLEXINOX bénéficient de la technologie REVERFLEX. Tous risque d'accident dû au port du tablier à l'envers est écarté.
 - DETECTABLE : Les plaquettes sont fabriquées dans un acier spécialement étudié pour les rendre détectables.
 - CONFORT : Les dimensions et la forme des plaquettes apportent souplesse et flexibilité.
- Tous nos tabliers sont livrés avec un harnais VITOFIX mais toutefois, vous avez la possibilité de commander des bretelles et ceintures.

Dimension du tablier : Larg. 45cm X long. 72cm - Poids : 1300 gr

Taille opérateur : < 170cm - Tour poitrine : < 100cm

Résistance :

- Les résultats des tests de perforation mettent en valeur une résistance exceptionnelle, 40 fois supérieure aux exigences de la norme EN ISO 13998 en vigueur.

Options :

- Tous nos tabliers offrent la possibilité d'adapter un sur-tablier ou un sous-tablier de propreté. (voir "Article(s) associé(s) à cette référence")

NORMES :

CE, PENETRATION, REVERSIBILITE

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T1

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-MAILLINOX-550X600

105,09 € HT (125,69 € TTC)

DESCRIPTIF :**TABLIER MAILLINOX EN COTTE DE MAILLES REVERSIBLES**

- **REVERSIBLE** : les tabliers MAILLINOX sont réversibles pour une protection parfaite. Tout risque d'accident dû au port du tablier à l'envers est ainsi écarté.
 - **CONFORTABLE** : les tabliers MAILLINOX apportent tout le confort de la COTTE DE MAILLES par sa souplesse et sa facilité de mouvement.
 - **SECURITE** : La cotte de mailles est parfaitement soudée et subit plusieurs contrôles, gages de fiabilité et de durabilité.
- Tous nos tabliers sont livrés avec un harnais VITOFIX mais toutefois, vous avez la possibilité de commander des bretelles et ceintures.

Applications :

- Désossage et découpe de la viande et du poisson.

Options :

- Tous nos tabliers offrent la possibilité d'adapter un sur-tablier ou un sous-tablier de propreté.

Recommandations :

- Le nettoyage se fait par brossage énergétique avec de l'eau à 50 °C.
- Le rinçage est réalisé avec de l'eau à une température minimum de 82 °C.
- La désinfection est réalisée avec un produit non acide autorisé par les services d'hygiène alimentaire.

Dimensions du tablier : 56 x 60 cm - Poids : 1.130 Kg - Taille opérateur : inférieur à 1,65 m.

Diamètre intérieur 5,4 mm - Diamètre extérieur 7 mm - Fil de diamètre 0,8 mm - Protection de niveau 2

NORMES :

CE, PENETRATION, REVERSIBILITE

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T1

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: MNX-FLEXINOX-550X800

108,44 € HT (129,69 € TTC)

**DESCRIPTIF :****TABLIER FLEXINOX 550X800****Réversibilité :**

- Grâce à son système d'assemblage exclusif et breveté, le tablier FLEXINOX est réversible, pour une protection parfaite.

Moyenne des perforations du tablier FLEXINOX : 0,3mm.

Moyenne des perforations EN ISO 13998 : 12mm

- 100 % INOX : Garantie de résistance aux produits de lavage et de désinfection
 - REVERSIBLE : Les tabliers FLEXINOX bénéficient de la technologie REVERFLEX. Tous risque d'accident dû au port du tablier à l'envers est écarté.
 - DETECTABLE : Les plaquettes sont fabriquées dans un acier spécialement étudié pour les rendre détectables.
 - CONFORT : Les dimensions et la forme des plaquettes apportent souplesse et flexibilité.
- Tous nos tabliers sont livrés avec un harnais VITOFIX mais toutefois, vous avez la possibilité de commander des bretelles et ceintures.

Dimension du tablier : Larg. 55cm X long. 80cm - Poids : 1700 gr

Taille opérateur : < 188cm - Tour poitrine : < 120cm

Résistance :

- Les résultats des tests de perforation mettent en valeur une résistance exceptionnelle, 40 fois supérieure aux exigences de la norme EN ISO 13998 en vigueur.

Options :

- Tous nos tabliers offrent la possibilité d'adapter un sur-tablier ou un sous-tablier de propreté. (voir "Article(s) associé(s) à cette référence")

NORMES :

CE, PENETRATION, REVERSIBILITE

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T2

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-MAILLINOX-550X750

118,48 € HT (141,70 € TTC)

**DESCRIPTIF :****TABLIER MAILLINOX EN COTTE DE MAILLES REVERSIBLES**

- **REVERSIBLE** : les tabliers MAILLINOX sont réversibles pour une protection parfaite. Tout risque d'accident dû au port du tablier à l'envers est ainsi écarté.
 - **CONFORTABLE** : les tabliers MAILLINOX apportent tout le confort de la COTTE DE MAILLES par sa souplesse et sa facilité de mouvement.
 - **SECURITE** : La cotte de mailles est parfaitement soudée et subit plusieurs contrôles, gages de fiabilité et de durabilité.
- Tous nos tabliers sont livrés avec un harnais VITOFIX mais toutefois, vous avez la possibilité de commander des bretelles et ceintures.

Applications :

- Désossage et découpe de la viande et du poisson.

Options :

- Tous nos tabliers offrent la possibilité d'adapter un sur-tablier ou un sous-tablier de propreté.

Recommandations :

- Le nettoyage se fait par brossage énergétique avec de l'eau à 50 °C.
- Le rinçage est réalisé avec de l'eau à une température minimum de 82 °C.
- La désinfection est réalisée avec un produit non acide autorisé par les services d'hygiène alimentaire.

Dimensions du tablier : 56 x 75 cm - Poids : 1.370 Kg - Taille opérateur : supérieur à 1,65 m.

Diamètre intérieur 5,4 mm - Diamètre extérieur 7 mm - Fil de diamètre 0,8 mm - Protection de niveau 2

NORMES :

CE, PENETRATION, REVERSIBILITE

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T2

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-FLEXINOX-CHASUBLE-550X900

133,55 € HT (159,73 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHASUBLE FLEXINOX 550X900****Réversibilité :**

- Grâce à son système d'assemblage exclusif et breveté, le chasuble FLEXINOX est réversible, pour une protection parfaite.

Moyenne des perforations du tablier FLEXINOX : 0,3mm.

Moyenne des perforations EN ISO 13998 : 12mm

- 100 % INOX : Garantie de résistance aux produits de lavage et de désinfection
 - REVERSIBLE : Les chasubles FLEXINOX bénéficient de la technologie REVERFLEX. Tous risque d'accident dû au port du chasuble à l'envers est écarté.
 - DETECTABLE : Les plaquettes sont fabriquées dans un acier spécialement étudié pour les rendre détectables.
 - CONFORT : Les dimensions et la forme des plaquettes apportent souplesse et flexibilité.
- Tous nos chasubles sont livrés avec un harnais VITOFIX mais toutefois, vous avez la possibilité de commander des bretelles et ceintures.

Dimension du tablier : Larg. 55cm X long. 90cm - Poids : 1900 gr

Taille opérateur : < 200cm - Tour poitrine : < 120cm

Résistance :

- Les résultats des tests de perforation mettent en valeur une résistance exceptionnelle, 40 fois supérieure aux exigences de la norme EN ISO 13998 en vigueur.

Options :

- Tous nos tabliers offrent la possibilité d'adapter un sur-tablier ou un sous-tablier de propreté. (voir "Article(s) associé(s) à cette référence")

NORMES :

CE, PENETRATION, REVERSIBILITE

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-PARINOX-440X700

151,96 € HT (181,74 € TTC)

DESCRIPTIF :**TABLIER PARINOX 440X700**

Dimension : 440x700 - Protection de niveau 1.

Poids : 790 gr - Taille opérateur inférieur à 164 cm - Tour poitrine inférieur à 96 cm

- 100% INOX
- REVERSIBLE : les tabliers PARINOX sont réversibles.
- CONFORTABLE : les tabliers PARINOX apportent tout le confort de la COTTE DE MAILLES par sa souplesse et sa facilité de mouvement.
- SECURITE : les tabliers PARINOX sont adaptés au parage grâce à leurs dimensions et à leur confort avec le système du HARNAIS VITOFIX. La cotte de mailles est parfaitement soudée et subit plusieurs contrôles, gages de fiabilité et de durabilité.

Applications :

- Parage de la viande et du poisson, petits travaux de découpe.

Options :

- Tous nos tabliers métalliques offrent la possibilité d'adapter un sur-tablier ou un sous-tablier de propreté.

Recommandations :

- Le nettoyage se fait par brossage énergique avec de l'eau à 50 °C.
- Le rinçage est réalisé avec de l'eau à une température minimum de 82 °C.
- La désinfection est réalisée avec un produit non acide autorisé par les services d'hygiène alimentaire.

NORMES :

CE, REVERSIBILITE

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T1

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: MNX-PARINOX-440X770

156,61 € HT (187,31 € TTC)

DESCRIPTIF :**TABLIER PARINOX 440X770**

Dimension : 440x770 - Protection de niveau 1.

Poids : 850 gr - Taille opérateur inférieur à 182 cm - Tour poitrine inférieur à 96 cm

- 100% INOX
- REVERSIBLE : les tabliers PARINOX sont réversibles.
- CONFORTABLE : les tabliers PARINOX apportent tout le confort de la COTTE DE MAILLES par sa souplesse et sa facilité de mouvement.
- SECURITE : les tabliers PARINOX sont adaptés au parage grâce à leurs dimensions et à leur confort avec le système du HARNAIS VITOFIX. La cotte de mailles est parfaitement soudée et subit plusieurs contrôles, gages de fiabilité et de durabilité.

Applications :

- Parage de la viande et du poisson, petits travaux de découpe.

Options :

- Tous nos tabliers métalliques offrent la possibilité d'adapter un sur-tablier ou un sous-tablier de propreté.

Recommandations :

- Le nettoyage se fait par brossage énergique avec de l'eau à 50 °C.
- Le rinçage est réalisé avec de l'eau à une température minimum de 82 °C.
- La désinfection est réalisée avec un produit non acide autorisé par les services d'hygiène alimentaire.

NORMES :

CE, REVERSIBILITE

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T1

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: MNX-PARINOX-550X780

176,05 € HT (210,56 € TTC)

DESCRIPTIF :**TABLIER PARINOX 550X780**

Dimension : 550x780 - Protection de niveau 1.

Poids : 1050 gr - Taille opérateur inférieur à 182 cm - Tour poitrine inférieur à 120 cm

- 100% INOX
- REVERSIBLE : les tabliers PARINOX sont réversibles.
- CONFORTABLE : les tabliers PARINOX apportent tout le confort de la COTTE DE MAILLES par sa souplesse et sa facilité de mouvement.
- SECURITE : les tabliers PARINOX sont adaptés au parage grâce à leurs dimensions et à leur confort avec le système du HARNAIS VITOFIX. La cotte de mailles est parfaitement soudée et subit plusieurs contrôles, gages de fiabilité et de durabilité.

Applications :

- Parage de la viande et du poisson, petits travaux de découpe.

Options :

- Tous nos tabliers métalliques offrent la possibilité d'adapter un sur-tablier ou un sous-tablier de propreté.

Recommandations :

- Le nettoyage se fait par brossage énergique avec de l'eau à 50 °C.
- Le rinçage est réalisé avec de l'eau à une température minimum de 82 °C.
- La désinfection est réalisée avec un produit non acide autorisé par les services d'hygiène alimentaire.

NORMES :

CE, REVERSIBILITE

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T2

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: MNX-MAILLOVER-560X1000

183,77 € HT (219,79 € TTC)

**DESCRIPTIF :****CHASUBLE MAILLOVER EN COTTE DE MAILLES REVERSIBLES**

- **REVERSIBLE** : les tabliers MAILLINOX sont réversibles pour une protection parfaite. Tout risque d'accident dû au port du tablier à l'envers est ainsi écarté.
 - **CONFORTABLE** : les tabliers MAILLINOX apportent tout le confort de la COTTE DE MAILLES par sa souplesse et sa facilité de mouvement.
 - **SECURITE** : La cotte de mailles est parfaitement soudée et subit plusieurs contrôles, gages de fiabilité et de durabilité.
- Tous nos tabliers sont livrés avec un harnais VITOFIX mais toutefois, vous avez la possibilité de commander des bretelles et ceintures.

Applications :

- Désossage et découpe de la viande et du poisson.

Options :

- Tous nos tabliers offrent la possibilité d'adapter un sur-tablier ou un sous-tablier de propreté.

Recommandations :

- Le nettoyage se fait par brossage énergétique avec de l'eau à 50 °C.
- Le rinçage est réalisé avec de l'eau à une température minimum de 82 °C.
- La désinfection est réalisée avec un produit non acide autorisé par les services d'hygiène alimentaire.

Dimensions du tablier : 56 x 100 cm - Poids : 2.470 Kg - Taille opérateur : supérieur à 1,65 m.

Diamètre intérieur 5,4 mm - Diamètre extérieur 7 mm - Fil de diamètre 0,8 mm - Protection de niveau 2

NORMES :

CE, PENETRATION, REVERSIBILITE

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

reglable

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-PARINOX-550X850

187,96 € HT (224,80 € TTC)

DESCRIPTIF :**TABLIER PARINOX 550X850**

Dimension : 550x850 - Protection de niveau 1.

Poids : 1100 gr - Taille opérateur inférieur à 200 cm - Tour poitrine inférieur à 120 cm

- 100% INOX
- REVERSIBLE : les tabliers PARINOX sont réversibles.
- CONFORTABLE : les tabliers PARINOX apportent tout le confort de la COTTE DE MAILLES par sa souplesse et sa facilité de mouvement.
- SECURITE : les tabliers PARINOX sont adaptés au parage grâce à leurs dimensions et à leur confort avec le système du HARNAIS VITOFIX. La cotte de mailles est parfaitement soudée et subit plusieurs contrôles, gages de fiabilité et de durabilité.

Applications :

- Parage de la viande et du poisson, petits travaux de découpe.

Options :

- Tous nos tabliers métalliques offrent la possibilité d'adapter un sur-tablier ou un sous-tablier de propreté.

Recommandations :

- Le nettoyage se fait par brossage énergique avec de l'eau à 50 °C.
- Le rinçage est réalisé avec de l'eau à une température minimum de 82 °C.
- La désinfection est réalisée avec un produit non acide autorisé par les services d'hygiène alimentaire.

NORMES :

CE, REVERSIBILITE

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

unique voir photo

TAILLES :

T3

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

