

Réf.: MNX-YANKEE20-STANDARD-075X100

29,31 € HT le lot de 3 (35,05 € TTC) Vendu par lot de 3



DESCRIPTIF :

TABLIER VINYLE YANKEE MONTAGE STANDARD

Applications :

- Usage courant, petits travaux

Caractéristiques :

- Tissu vinyle, léger
- Lisse, brillant, facile à nettoyer
- Résiste aux produits d'entretien courants
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Epaisseur : 200µ, Température d'emploi : +50°C, Température de nettoyage : +30°C, Dimensions : 75x100, montage standard.

Utilisations conseillées :

* : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries.

** : Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Industries mécanique & chimique.

**** : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-YANKEE20-STANDARD-090X115

30,42 € HT le lot de 3 (36,38 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****TABLIER VINYLE YANKEE MONTAGE STANDARD**

Applications :

- Usage courant, petits travaux

Caractéristiques :

- Tissu vinyle, léger
- Lisse, brillant, facile à nettoyer
- Résiste aux produits d'entretien courants
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Epaisseur : 200µ, Température d'emploi : +50°C, Température de nettoyage : +30°C, Dimensions : 90x115, montage standard.

Utilisations conseillées :

- * : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries.
- ** : Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Industries mécanique & chimique.
- **** : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 blanc
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-YANKEE35-STANDARD-075X100

30,99 € HT le lot de 3 (37,06 € TTC) Vendu par lot de 3



DESCRIPTIF :

TABLIER VINYLE YANKEE MONTAGE STANDARD

Applications :

- Usage courant, petits travaux

Caractéristiques :

- Tissu vinyle, léger
- Lisse, brillant, facile à nettoyer
- Résiste aux produits d'entretien courants
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Epaisseur : 350µ, Température d'emploi : +50°C, Température de nettoyage : +30°C, Dimensions : 75x100, montage standard.

Utilisations conseillées :

* : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries.

** : Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Industries mécanique & chimique.

**** : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante



TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-MIKE-STANDARD-075X100

10,61 € HT (12,69 € TTC)

**DESCRIPTIF :****TABLIER VINYLE MIKE MONTAGE STANDARD**

Applications :

- Usage courant, idéal pour protéger des petits travaux.

Caractéristiques :

- Tissu vinyle, léger
- Face intérieure anti-adhérente
- Résiste à de nombreux acides à faible concentration
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Epaisseur : 300µ, Température d'emploi : +50°C, Température de nettoyage : 30°C, Dimension : 75X100cm, montage standard.

Utilisations conseillées :

**** : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.

** : Poisson, Ostréiculture, Conserveries.

* : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 blanc
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-YANKEE35-STANDARD-090X115

32,37 € HT le lot de 3 (38,71 € TTC) Vendu par lot de 3

DESCRIPTIF :

TABLIER VINYLE YANKEE MONTAGE STANDARD

Applications :

- Usage courant, petits travaux

Caractéristiques :

- Tissu vinyle, léger
- Lisse, brillant, facile à nettoyer
- Résiste aux produits d'entretien courants
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Epaisseur : 350µ, Température d'emploi : +50°C, Température de nettoyage : +30°C, Dimensions : 90x115, montage standard.

Utilisations conseillées :

* : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries.

** : Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Industries mécanique & chimique.

**** : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante



TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: MNX-FERMIER-ECO-070X100BLANC

32,64 € HT le lot de 3 (39,04 € TTC) Vendu par lot de 3

DESCRIPTIF :

TABLIER VINYLE FERMIER MONTAGE ECONOMIQUE BLANC

Applications :

- Usage courant.

Caractéristiques :

- Tissu vinyle très léger enduit 1 face sur support polyester
- Résiste aux produits d'entretien courants.
- Température d'emploi : 40 °C
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Matière : Vinyle, Epaisseur : 200µ, Température d'emploi : +40°C, Température de nettoyage : 30°C, Dimension : 70X100cm, montage économique.

Utilisations conseillées :

*** : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.

** : Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Industrie chimique.

* : Viande rouge, Volailles, Industrie mécanique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

blanc

TAILLES :

unique


REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: MNX-MIKE-STANDARD-090X115

33,48 € HT le lot de 3 (40,04 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****TABLIER VINYLE MIKE MONTAGE STANDARD**

Applications :

- Usage courant, idéal pour protéger des petits travaux.

Caractéristiques :

- Tissu vinyle, léger
- Face intérieure anti-adhérente
- Résiste à de nombreux acides à faible concentration
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Epaisseur : 300µ, Température d'emploi : +50°C, Température de nettoyage : 30°C, Dimension : 90X115cm, montage standard.

Utilisations conseillées :

**** : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.

** : Poisson, Ostréiculture, Conserveries.

* : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Industries mécanique & chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 blanc
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-FERMIER-ECO-070X100CLR

34,32 € HT le lot de 3 (41,05 € TTC) Vendu par lot de 3

DESCRIPTIF :

TABLIER VINYLE FERMIER MONTAGE ECONOMIQUE COULEUR

Applications :

- Usage courant.

Caractéristiques :

- Tissu vinyle très léger enduit 1 face sur support polyester
- Résiste aux produits d'entretien courants.
- Température d'emploi : 40 °C
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Matière : Vinyle, Epaisseur : 200µ, Température d'emploi : +40°C, Température de nettoyage : 30°C, Dimension : 70X100cm, montage économique.

Utilisations conseillées :

*** : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.

** : Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Industrie chimique.

* : Viande rouge, Volailles, Industrie mécanique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante



TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: MNX-GOLF-STANDARD-070X100

37,11 € HT le lot de 3 (44,38 € TTC) Vendu par lot de 3



DESCRIPTIF :

TABLIER VINYLE GOLF MONTAGE STANDARD

Applications :

- Apprécie par les poissonniers, mareyeurs, conserveries, ateliers d'emballage, vigneron, horticulteurs...

Caractéristiques :

- Tissu vinyle enduit 2 faces sur support polyester
- Résiste aux produits d'entretien courants et à l'eau de javel à 40° chlorométrique.
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et EN 467.

Tissu : Vinyle, Epaisseur : 300µ, Température d'emploi : +60°C, Température de nettoyage : 30°C, Dimension : 70 X 100cm, montage standard.

Utilisations conseillées :

- **** : Poisson, Ostréiculture, Plonge, 4e gamme, Hospitalier.
- *** : Conserveries.
- ** : Laiteries, Fromageries, Industries chimique.
- * : Viande rouge, Volailles, Industries mécanique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante



TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-HOTEL-STANDARD-075X100

48,84 € HT le lot de 3 (58,41 € TTC) Vendu par lot de 3

DESCRIPTIF :**TABLIER VINYLE HOTEL MONTAGE STANDARD**

Applications :

- Poissonneries, étalages, hôtellerie et plonge

Caractéristiques :

- Tissu vinyle enduit 2 faces sur support 100% coton
- Température d'emploi : 40 °C
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Epaisseur : 380µ, Température d'emploi : +40°C, Température de nettoyage : 30°C, Dimension : 75 X 100cm, montage standard.

Utilisations conseillées :

- **** : Plonge, 4e gamme, Hospitalier.
- *** : Poissonneries, Ostréiculture.
- ** : Conserveries.
- * : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Industries mécaniques & chimiques.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :Coloris multicolores et/ou à motifs:

rayé bleu; rayé rouge; rayé vert

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines



Réf.: MNX-GOLF-STANDARD-30-090X115

50,52 € HT le lot de 3 (60,42 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****TABLIER VINYLE GOLF MONTAGE STANDARD**

Applications :

- Apprécié par les poissonniers, mareyeurs, conserveries, ateliers d'emballage, vignerons, horticulteurs...

Caractéristiques :

- Tissu vinyle enduit 2 faces sur support polyester
- Résiste aux produits d'entretien courants et à l'eau de javel à 40° chlorométrique.
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et EN 467.

Tissu : Vinyle, Epaisseur : 300µ, Température d'emploi : +60°C, Température de nettoyage : 30°C, Dimension : 90 X 115 cm, montage standard.

Utilisations conseillées :

- **** : Poisson, Ostréiculture, Plonge, 4e gamme, Hospitalier.
- *** : Conserveries.
- ** : Laiteries, Fromageries, Industries chimique.
- * : Viande rouge, Volailles, Industries mécanique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

**TAILLES :**

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-GOLF-STANDARD-40-090X115

51,90 € HT le lot de 3 (62,07 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****TABLIER VINYLE GOLF MONTAGE STANDARD**

Applications :

- Apprécié par les poissonniers, mareyeurs, conserveries, ateliers d'emballage, vigneron, horticulteurs...

Caractéristiques :

- Tissu vinyle enduit 2 faces sur support polyester
- Résiste aux produits d'entretien courants et à l'eau de javel à 40° chlorométrique.
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE et EN 467.

Tissu : Vinyle, Epaisseur : 400µ, Température d'emploi : +60°C, Température de nettoyage : 30°C, Dimension : 90 X 115 cm, montage standard.

Utilisations conseillées :

- **** : Poisson, Ostréiculture, Plonge, 4e gamme, Hospitalier.
- *** : Conserveries.
- ** : Laiteries, Fromageries, Industries chimique.
- * : Viande rouge, Volailles, Industries mécanique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE, EN 467

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

**TAILLES :**

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-SIERRA-STANDARD-080X100

53,85 € HT le lot de 3 (64,40 € TTC) Vendu par lot de 3



DESCRIPTIF :

TABLIER VINYLE SIERRA MONTAGE STANDARD

Applications :

- Industries chimiques et mécaniques

Caractéristiques :

- Tissu vinyle enduit 2 faces sur support polyester
- Très résistant à l'abrasion
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : +60°C, Température de nettoyage : 30°C, Dimensions : 80X100cm, montage standard.

Utilisations conseillées :

**** : Industries mécanique & chimique.

* : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines

Réf.: MNX-SIERRA-STANDARD-090X120M

59,73 € HT le lot de 3 (71,44 € TTC) Vendu par lot de 3

**DESCRIPTIF :****TABLIER VINYLE SIERRA MONTAGE STANDARD**

Applications :

- Industries chimiques et mécaniques

Caractéristiques :

- Tissu vinyle enduit 2 faces sur support polyester
- Très résistant à l'abrasion
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30 °C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide, suivi d'un rinçage à l'eau claire.
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage.
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure.
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

Epaisseur : 500µ, Température d'emploi : +60°C, Température de nettoyage : 30°C, Dimensions : 90X120cm, montage standard.

Utilisations conseillées :

**** : Industries mécanique & chimique.

* : Viande rouge, Volailles, Laiteries, Fromageries, Poisson, Ostréiculture, Conserveries, Plonge, 4e gamme, Hospitalier, Industries chimique.

Plus il y a d'étoiles (de * à ****), plus le tablier est adapté à l'utilisation conseillée.

NORMES :

CE

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 marron
TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 4 semaines